

Wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ pn. „Dostawę energii elektrycznej dla ZUW Sp. z o.o. w Koninie. Nr sprawy: ZP/1/2015”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Wg tabeli załącznika nr 2 do SIWZ poszczególne umowy kompleksowe mają zostać wypowiedziane przez Zamawiającego. Natomiast wg. Par 11 ust. 1 to Wykonawca ma dokonać wypowiedzenia. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1 – Zamawiający informuje, że aktualne umowy, które wymagają wypowiedzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający wypowie samodzielnie, Zamawiający wprowadził zapis dotyczący wypowiedzenia umów przez Wykonawcę w przypadku dodania nowych punktów, które będą wymagały wypowiedzenia, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

Pytanie 2:

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej BXX są dostosowane do zasady TPA.

Odpowiedź 2 – Zamawiający informuje, że dla punktów poboru na taryfie B układ jest dostosowany do zasady TPA

Pytanie 3:

Par. 1 ust. 1 – prosimy zmienić dziennik ustaw kodeksu cywilnego na Dz. U. z 2014r. poz. 121

Odpowiedź 3 - Zamawiający zmodyfikuje dziennik ustaw zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 4:

Par. 8 ust. 1 – prosimy zmienić dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa energetycznego, wykreślić dotychczasową treść i wpisać nową w brzemieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do SOD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Odpowiedź 4 – Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Par. 8 ust. 1 na „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do SOD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.

Pytanie 5.

Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Odpowiedź 5 - Zamawiający w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1A i 1B określił w kolumnie „rodzaj umowy” informację czy zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy czy kolejny. (umowa kompleksowa/rozdzielona). Zamawiający prosi o uważne czytanie dokumentacji.

Pytanie 6.

Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?

Odpowiedź 6 – Zamawiający informuje, że dla punktów poboru na taryfie B układ jest dostosowany do zasady TPA

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej.

Odpowiedź 7 - Zamawiający w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1A i 1B określił w kolumnie „okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej” informacje dotyczące albo umowy terminowej lub okresu wypowiedzenia. Zamawiający prosi o uważne czytanie dokumentacji

Pytanie 8.

Wnosimy o dodanie do pkt. 2 Rozdział 13 SIWZ zapisów umożliwiających zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego.

Odpowiedź 8 – Zamawiający wskazał w SIWZ: „zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym. Zamawiający pozostawia zapis bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 9.

Wnosimy o usunięcie ust. 2 § 2 Załącznika nr 2 do SIWZ, gdyż to lokalny OSD jest odpowiedzialny za przekazywanie danych pomiarowych.

Odpowiedź 9 - Zamawiający pozostawia zapis bez dokonania modyfikacji

Pytanie 10.

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 4 § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ na poniższy zapis:

"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie

zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Odpowiedź 10 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian i dopuszcza zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wyłącznie jeżeli nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

Pytanie 11.

Wnosimy o zmianę w ust. 7 § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ z zapisu: „Wykonawca wystawia na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową” na zapis: „Wykonawca wystawia fakturę rozliczeniową w terminie 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD danych pomiarowych”.

Odpowiedź 11 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 12.

Wnosimy o zmianę w ust. 7 § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ z zapisu: „... co najmniej 23 dni przed...” na zapis: „... co najmniej 14 dni przed...”

Odpowiedź 12 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 13.

Wnosimy o usunięcie z ust. 7 § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: „Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowy o 30 dni wskazany powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź 13 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian

Pytanie 14.

W związku ze zmianą prawa energetycznego wnosimy o zmianę ust. 1 § 8 Załącznika nr 2 do SIWZ na zapis: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności”.

Odpowiedź 14 - Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Par. 8 ust. 1 na „*Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do SOD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności*”.

Pytanie 15.

Wnosimy o usunięcie ust. 5 § 10 Załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź 15 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian

Pytanie 16.

Wnosimy o usunięcie ust. 6 § 11 Załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź 16 - Pytanie Wykonawcy nie jest pytaniem a jedynie wnioskiem o zmianę zapisów. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy pozostawia bez zmian

Pytanie 17.

Wnosimy o uzupełnienie Załącznika nr 2 do SIWZ o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

$$WK = \sum_r WK_r$$
$$WK_r = E_r \times (CE_r - K_r)$$

gdzie:

WK – wysokość kary umownej.

r – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.

WK_r – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy) r .

E_r – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku (okresu dostawy) r , zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie rozwiązana.

CE_r – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy) r w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.

K_r – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRIESP + koszt opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres dostawy) r w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy) r nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.

Odpowiedź 17 - Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w tym zakresie bez dokonywania modyfikacji.

Pytanie 18.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 18 - Zamawiający udostępnił przedmiot zamówienia w formie elektronicznej arkusza kalkulacyjnego .xls który umożliwia edycję. Po wyłonieniu Wykonawcy na jego prośbę niezbędne dokumenty potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy zostaną również udostępnione.